

ALCクリオンの独創性


オリジナルファッション



オリジナルシリーズ




シリーズ製品の意匠パターンにとらわれないオリジナルなアイデアに対応できます。





オリジナルシリーズ





オリジナルシリーズ

イラストやロゴ、店名などにも対応






アレンジバージョン


ファッションパネルシリーズにひと工夫施すことで他にはないALCをつくり出すことができます。



YA-YKタイプをアレンジ



アレンジバージョン




YAタイプをベースにグリッド状の深い彫りをアレンジ




アレンジバージョン



YA-TTタイプをアレンジ




YA-TTタイプをアレンジ





YA-YKタイプをベースにしたランダム模様



photos:T.Sakashita



YA-YKタイプをアレンジ





1. 壁面デザインの提案

クリオンファッションパネルのスタンダードシリーズは、パネル内に同じ大きさのブロックが整列して並んでいますが、パネル端部のブロックの向きやデザインを少し変更することで、外観イメージを大きく変更できます。

また、パネルの中間にピッチの異なるブロックを配置したり、最上部だけデザインを変えるなど、アイデアひとつで外観イメージは無限に広がります。

意匠例:1

パネル端部ブロックの方向を変更する。タイルに多く見られる使い方です。600×100ブロックを基本にパネルの両端に垂直方向のブロックを組み合わせた壁面デザインです。タイル割付けに多く見られるデザインをファッションパネルに応用したのですが、基本寸法の端数をデザイン処理する方法の一つでもあります。




※基本モジュールが正方形の大きなものであっても同様のデザイン処理ができます。端数処理の山の大きさを基本モジュールより長くすることも可能です。

意匠例:2

パネル端部ブロックのデザインを変更する●★◆■など…。

300×100ブロックを基本とした模様ですが、第一溝と最終溝の位置を調整し、山の中心部に円を削り込んだデザインです。なにげない円ですが、メリハリの効いたアクセントになっています。円の他に、星印や四角、菱形も可能です。基本ブロックの寸法種類によって、全く違ったイメージになります。



2. 溝形状の提案

クリオンファッションパネルの溝形状は、用いる加工刃の形状により決定されます。



パネルの溝形状は3種類(山タイプ・溝タイプ・2段溝タイプ)の中から選択可能で、加工刃は5種類を用意しています。

お好みの加工刃を用いて、オリジナルファッションを創造してください。

ただし、同一方向の加工で2種類以上の加工刃を併用して指定することはできませんのでご了承ください。



①山タイプ

●YA・YBタイプなどに使用されているダイナミックなタイプ




②溝タイプ

●MA・YMAタイプなどに使用されているソフトなタイプ



③2段溝タイプ


●溝の形状が2段になって立体感のあるタイプ



※()内寸法は、パネル厚さ150mmの場合

意匠例:3


パネル中間を違ったブロックで配し、端部デザインを変更する。
100mm幅の縦ストライプを基本に、中間部に横ラインの山を組み合わせたデザインで、パラベット部の大小の四角がアクセントとなっています。
横ラインにも小さなアクセントを付けることにより、全体の重厚感を増しています。オーソドックスな雰囲気の中にオリジナリティを醸し出しています。



3.オリジナルファッションの作り方

クリオンファッションパネルは、パネルの平滑な表面にコンピューター制御された加工機で円形の加工刃を回転させながら、X・Y方向に自由に移動させ研削加工することで、直線から曲線まで多彩な模様をつくり出しています。

この加工制御をお客さまのニーズに合わせて個別にプログラミングすることにより、オリジナルファッションを可能にしました。



⚠ 注意事項

1.ファッションパネルの仕上げについて


クリオンファッションパネルには、ALCパネルの多くのメリットを生み出す無数の気泡が含まれています。パネル表面に切削加工を施すため、切削面は気泡が露出しています。建築物の長期耐久性を確保するために、ファイラーによる下地処理を入念に行い、仕上げ塗材の塗布量を確保してください。気泡が露出したまま仕上げを施すと、上質な塗膜が形成されませんのでご注意ください。

2.ファッションパネルの加工形状と範囲について


クリオンファッションパネルは円形の加工刃を回転させて研削するため、パネル表面に山を残す場合と、溝を掘る場合では加工角部の形状が異なります。

なお、加工刃の種類や大きさによって加工角部のアール寸法が変わりますのでご注意ください。また、切削深さや面積については限度がありますので、ご計画前にご相談ください。

● パネル表面に山を残す場合



● パネル表面に溝を掘る場合



3.パネル寸法と納期

パネル寸法は通常のクリオンファッションパネルに準じます。納期につきましては、ご計画前にご相談ください。



太平洋セメントのALC・エコマテリアル
クリオン株式会社

本社 〒135-0044 東京都江東区越中島1-2-21(ヤマタネビル6階)

<http://www.clion.co.jp/>

東京支店 〒135-0044 東京都江東区越中島1-2-21(ヤマタネビル6階)

☎03-6458-5641 FAX:03-5639-5425

名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄1-5-8(広小路アクアプレイス9階)

☎052-253-8511 FAX:052-269-0032

大阪支店 〒550-0005 大阪市西区西本町1-7-7(高砂堂ビル7階)

☎06-6532-3302 FAX:06-6532-4402

福岡支店 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2(博多エイトビル8階)

☎092-441-4282 FAX:092-481-2371

東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-3-9(第六広瀬ビル4階)

☎022-267-2761 FAX:022-267-3620

北関東営業所 〒370-0103 群馬県伊勢崎市境下湊名53番地

☎0270-76-3228 FAX:0270-70-2012

中国営業所 〒730-0051 広島市中区大手町2-1-1(広島商中日生ビル5階)

☎082-545-5540 FAX:082-545-5830

本カタログの仕様・内容については
予告なく変更することがあります。
本カタログは2019年8月現在のものです。

2003-10-①1-10,000(10)
2019-08-⑧1-3,000(28)